

Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI:	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OHCK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” - kładka dla pieszych
ADRES INWESTYCJI:	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie
INWESTOR:	Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Kosztorys ofertowy	4

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
KOSZTORYS:					
1	D-10.01.07	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe ze złożeniem urobku na odkład	m3		
		2 * 1,60 * 1,20 * 5,20	m3	19,97	
				RAZEM	19,97
2	D-10.01.07	Wykonanie podłoża z chudego betonu C8/10 pod ławy fundamentowe o grubości 10cm	m3		
		2 * 0,60 * 0,10 * 4,20	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
3	D-10.01.07	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe	m3		
		2 * 0,40 * 1,20 * 4,00	m3	3,84	
				RAZEM	3,84
4	D-10.01.07	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		2 * 0,05	t	0,10	
				RAZEM	0,10
5	D-10.01.07	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych	m2		
		4 * 0,40 * 1,20 + 4 * 4,00 * 1,20	m2	21,12	
				RAZEM	21,12
6	D-10.01.07	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne dwuwarstwowo	m2		
		4 * 0,40 * 1,20 + 4 * 4,00 * 1,20	m2	21,12	
				RAZEM	21,12
7	D-10.01.07	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m	m3		
		poz.1 - (poz.3 + poz.2)	m3	15,63	
				RAZEM	15,63
8	D-10.01.07	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
9	D-10.01.07	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu	m3		
		4,16	m3	4,16	
				RAZEM	4,16
10	D-10.01.07	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości do 300 mm	szt.		
		78	szt.	78,00	
				RAZEM	78,00
11	D-10.01.07	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 16 mm	szt.		
		78	szt.	78,00	
				RAZEM	78,00
12	D-10.01.07	Wykonanie pokładów z bali grubości 60 mm pomostów drewnianych	m2		
		47,50	m2	47,50	
				RAZEM	47,50
13	D-10.01.07	Wykonanie balustrady drewnianej	m		
		2 * 14,50	m	29,00	
				RAZEM	29,00
14	D-10.01.07	Palisada drewniana z kołków o średnicy 10cm	m		
		2 * 6,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	D-10.01.07	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy fundamentowe ze złożeniem urobku na odkład	m3	2 * 1,60 * 1,20 * 5,20 = 19,97		
2	D-10.01.07	Wykonanie podłoża z chudego betonu C8/10 pod ławy fundamentowe o grubości 10cm	m3	2 * 0,60 * 0,10 * 4,20 = 0,50		
3	D-10.01.07	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe	m3	2 * 0,40 * 1,20 * 4,00 = 3,84		
4	D-10.01.07	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	2 * 0,05 = 0,10		
5	D-10.01.07	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych	m2	4 * 0,40 * 1,20 + 4 * 4,00 * 1,20 = 21,12		
6	D-10.01.07	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne dwuwarstwowo	m2	4 * 0,40 * 1,20 + 4 * 4,00 * 1,20 = 21,12		
7	D-10.01.07	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m	m3	poz.1 - (poz.3 + poz.2) = 15,63		
8	D-10.01.07	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m	szt.	8,00		
9	D-10.01.07	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu	m3	4,16		
10	D-10.01.07	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości do 300 mm	szt.	78,00		
11	D-10.01.07	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 16 mm	szt.	78,00		
12	D-10.01.07	Wykonanie pokładów z bali grubości 60 mm pomostów drewnianych	m2	47,50		
13	D-10.01.07	Wykonanie balustrady drewnianej	m	2 * 14,50 = 29,00		
14	D-10.01.07	Palisada drewniana z kołków o średnicy 10cm	m	2 * 6,00 = 12,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						