

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

zestwienie drzwi wewnętrznych oddzielenia pożarowego

Uwagi:		Drzwi aluminiowe - wydzielenie klatki schodowej, wyposażone w zamek antywłamaniowy, samozamykacz, przeszklenie -szyba antywłamaniowa klasy P4, Światło otworu dla otwieranego głównego skrzydła drzwi <u>winno wynosić 90/200cm</u> ;						Drzwi wewnętrzne pełne EI30 drewniane,z samozamykaczem, skrzydło przylgowe, ościeżnica drewniana EI30	
Ozn. na rysunku		dpp1	dpp2	dpp3	dpp4	dpp5	dpp6	dpp7	dpp8
Schemat:		klasa odporności ogniowej dla drzwi EI30, dla naświetla EI60							
Wymary w świetle muru	So	2550	1100	1550	1650	1600	1820	1000	1000
	Ho	2100+400	2100+400	2100+870	2100	2100	2100+560	2100	2100
piwnica:		-	-	-	-	-	-	1prawe+3lewe	-
parter:		-	-	-	-	1prawe+1lewe	-	-	1prawe
I piętro:		-	-	-	1prawe+1lewe	-	-	1prawe	-
II piętro:		-	-	1prawe+1lewe	-	-	1prawe	1prawe	-
poddasze:		1-dwuskrzydłowe	1-prawe	-	-	-	-	-	-
razem:		1-dwuskrzydłowe	1-prawe	1prawe+1lewe	1prawe+1lewe	1prawe+1lewe	1prawe	2prawe	1prawe

Uwagi:		Drzwi płytowe okleinowane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, przylgowe, ościeżnica drewniana regulowana				Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z wkładką termiczną U _{max} =1,5 [W/(m ² xK)] wyposażone w zamek antywłamaniowy, przeszklenie - szyba antywłamaniowa klasy P4
Oznaczenie na rysunku		d1	d2	d3	d4	Dz1
Schemat:						
			otwarcie 180°	z nawiewem		
Wymiary w świetle muru	So	1000	1000	1000	900	1650
	Ho	2100	2100	2100	2100	2450
parter		-	-	-	-	1prawe
poddasze		5prawe+3lewe	1prawe+4lewe	3lewe	1prawe	-
razem		5prawe+3lewe	1prawe+4lewe	3lewe	1prawe	1prawe

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiaru wykonanych otworów;
2. W zestawieniu podano wymiary w świetle muru.
3. Oznaczenie prawe/lewe - w zestawieniu kierunek otwierania głównego skrzydła drzwi;
4. Światło otworu dla otwieranego głównego skrzydła drzwi winno wynosić 90/200cm;
5. Widok stolarki od strony zewnętrznej;



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: PRZEBUDOWA PODDASZA BURSY NA PRACOWNIE ORAZ WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				SKALA: 1:100
ADRES: LIDZBARK WARMIŃSKI ul. WIERZBICKIEGO 3B				BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				DATA: 12.2014r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3829/S
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka	-		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK /2006		NR. RYSUNKU: A-11